Sicherheitshinweise:

Die Montage und der elektrische Anschluss dieser Leuchte dürfen ausschließlich durch eine Elektrofachkraft gemäß VDE 0100-10 erfolgen. Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb in trockenen Innenräumen geeignet. Eine Nutzung für den Außenbereich ist ausgeschlossen. Die Leuchte darf nicht abgedeckt werden. Eine Montage in wärmeempfindlicher Umgebung ist unzulässig. Es dürfen keine Hitzequellen wie Kerzen, heiße Öfen, Grills etc. unter der Leuchte platziert werden, wenn der Abstand zwischen Leuchte und Hitzequelle weniger als 100cm beträgt.
Während der gesamten Montagearbeiten der Leuchte müssen die Sicherungen für den Stromanschluss, an dem die Leuchte angeschlossen werden soll, unbedingt abgestellt werden.

Produktspezifische Sicherheit:

- Nur in trockenen Innenräumen verwenden (IP20).
- Die Montage darf ausschließlich an ausreichend tragfähigen Decken erfolgen.
- Die Tragfähigkeit der Decke ist vor der Montage zu prüfen.
- Max. Umgebungstemperatur: ta 35 °C.
- LED und Dimmer sind nicht austauschbar.
- Die Leuchte ist ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch als Pendelleuchte im Innenbereich vorgesehen.


Erweiterbare Produkte & Zubehör (z. B. Pflanzen / Cubes)

- **Bestimmungsgemäße Verwendung:**
  DARIUS ist als Leuchte für trockene Innenräume konzipiert.

- **Umgang mit Flüssigkeiten:** Trotz interner Schutzmaßnahmen ist das direkte Gießen von Pflanzen oder das Einbringen von Flüssigkeiten innerhalb der Leuchte aus Sicherheitsgründen untersagt.




FALSCH / WRONG:
NICHT IN DER LEUCHTE GIEßEN /
DO NOT WATER INSIDE FIXTURE



RICHTIG / CORRECT:
TOPF HERAUSNEHMEN ZUM GIEßEN /
REMOVE POT TO WATER



FALSCH / WRONG:
NICHT SPRÜHEN /
DO NOT SPRAY



RICHTIG / CORRECT:
TOPF HERAUSNEHMEN ZUM SPRÜHEN /
REMOVE POT TO SPRAY

- **Wartung & Pflege:** Optionale Einsätze wie Pflanzkästen müssen zur Bewässerung oder Bestückung zwingend aus dem Acrylglas-Korpus entnommen werden.

- **Schutz der Sensorik und Elektrik:** Vermeide Sprühnebel innerhalb der Leuchte.

- **Statische Sicherheit:** Die maximale Zuladung durch optionales Zubehör darf das in der Montageanleitung spezifizierte Gesamtgewicht nicht überschreiten.

Austauschbare Elemente & Garantiebedingungen

- **Originalität & Kompatibilität:** Verwende für den Austausch ausschließlich original **harle** Design-Elemente, um die thermische Stabilität und Materialverträglichkeit mit dem Acrylglas zu gewährleisten.

- **Erlöschen der Garantie:** Bitte beachte, dass die freiwillige Herstellergarantie mit dem eigenständigen Austausch oder der Modifikation von Bauteilen erlischt. Dies gilt auch bei der Verwendung von Original-Ersatzteilen aus dem **harle** Webshop.

- **Haftungsausschluss:** Der Austausch von Elementen erfolgt auf eigene Gefahr. **harle** übernimmt keine Haftung für Schäden (z. B. am Acrylglas-Korpus oder der Verkabelung), die durch unsachgemäße Handhabung während des Umbaus entstehen.

- **Sicherheit beim Umbau:** Trenne die Leuchte vor jedem Austausch von Komponenten vollständig von der Stromversorgung.

Rechtliche Informationen:

- Dieses Produkt entspricht den geltenden EU-Richtlinien.
- Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist beim Hersteller erhältlich.

- Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
- Entsorge das Produkt gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften für Elektroaltgeräte.


- Die Leuchte ist ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch als Innenraum-Pendelleuchte vorgesehen. Bei unsachgemäßer Montage, Veränderung oder Zweckentfremdung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

- Der Austausch von Bauteilen darf ausschließlich mit vom Hersteller freigegebenen Originalteilen erfolgen. Sicherheitsrelevante Bauteile dürfen nicht verändert oder modifiziert werden.

- Die verwendeten Symbole weisen auf sicherheitsrelevante Hinweise hin und sind unbedingt zu beachten.

Allgemeine Informationen:

Hersteller:	Harle – Jonathan Härle
Verantwortlicher:	Jonathan Härle
Adresse:	Cornichonstr. 20, 76829 Landau in der Pfalz
WEEE-Reg.-Nr.:	DE 99070159
Modellname:	Pendelleuchte Acrylglas „Darius“
Modellnummer:	1002002
Datum Erstellung:	01.08.2026
Sprache:	Deutsch
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	F
Maße (L x B x H) Leuchte:	1.600mm / 1.200mm x 200mm x 200mm
Gewicht Leuchte inkl. aller Bauteile	13 kg
Max. Traglast Pendelleuchte	19 kg
Eingangsspannung:	220-240 V AC, 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	24 V DC
Leistung (Watt):	42 Watt (160 cm), 28 Watt (120 cm)
CRI-Wert:	95
Farbtemperatur (K):	2.700K – 6.500K (+/- 100K)
Lichtstrom (lm):	4.075 lm (160 cm), 2.800 lm (120 cm)
Leuchtfarbe:	warmweiß - kaltweiß
Dimmbar:	JA = 0%-100% Helligkeitsregelung
Dimmart:	PWM (Pulsweitenmodulation)
LED:	CCT LED


IP20